民衆醫藥常識
張少波 尤學周 編
正續集四冊
特價實洋二元二角

現代醫學改造之烽火
和漢醫學眞髓
松園 渡邊熙 著
松年 沈石頑 譯
（洋裝實洋三元四角）（皮裝實洋四元八角）

上海國醫學院
辛未級畢業紀念刊
實價大洋六角四分

傷寒論今釋
陸淵雷 著
特價實洋七元

上海三馬路望平街口
千頃堂書局發行

陽痿自療法（三）

百病自療叢書十三

朱振聲

（十一）悲哀而陽痿之自療法

【原因】內經云。悲則氣消。心系急。哀本於腎。感於心。悲哀過甚。則腎爲之傷。禮記云。惻怛之心。疾痛之意。傷腎乾肝焦肺。氣消腎傷。陽痿之所由來也。

【症狀】胸悶不舒。情意愉散。而陽事不興。

【治療】宜大開懷抱。方得振興。徒賴藥力。終難見效。

【處方】全當歸一錢　焦白朮二錢　炒白芍一錢　薄荷葉五分　炒丹皮錢半　北柴胡一錢　陳廣皮一錢　白扁豆二錢　遠志肉七分　炙甘草一錢

（十二）忿怒而陽痿之自療法

【原因】忿怒則血菀於上。不輸於下。則陽痿不舉。

【症狀】性情躁烈。易於動怒。

【治療】宜平肝鎮逆之品。俾氣血下達。

【處方】大生地四錢　炒白芍二錢　白蒺利二錢　淮牛膝三錢　紫丹參錢半　陳廣皮一錢　青龍齒五分　海蛤粉三錢　粉丹皮錢半　生澤瀉二錢　白茯苓三錢

（十三）陽物下垂如痿之自療法

【原因】陽痿乃濕流宗筋。此則濕與熱交積於腸胃之間。流於經絡。卒至逆同歸。併入宗筋。考濕熱之爲病。可使筋脈弛縱。而失強固之原動力。如濕熱盛重之時。筋骨弛縱而又萎頹無力。此明詩也。

【症狀】陽物下垂。不易興舉。然又不若痿症之萎軟。倍長而磨股難行。

【原因】蓋痿爲濕遏。此則濕熱交阻之故。

【治療】宜清利濕熱。

【處方】土炒蒼朮錢半　川黃柏三錢　黛蛤散（包）三錢　飛滑石四錢　淡黃芩錢半　湖丹皮一錢　川厚朴六分　[illegible]　陳廣皮一錢　杏苡仁四錢　絲瓜絡三錢

（十四）陽物雖舉如痿之自療法

【原因】房事不節。或手淫太過。元陽大傷。陽事失勃起堅持之力。

【症狀】陽物雖舉。舉而不堅。又不能持久。臨陣之際。非早泄卽軟化。乃陽痿之漸也。

【治療】宜培補元陽。戒除色慾。

【處方】大熟地二兩　上安桂八分　炒當歸三錢　鹿角膠五錢　熟附片一錢　川杜仲三錢　淮山藥四錢　菟絲子三錢　甘杞子三錢　粟皮二錢　雲茯苓二錢

（十五）陽痿而短小之自療法

【原因】或由先天不足。或發育未充。而斲喪太過。如害木之方芽。遽加摧殘。至致萎頓不長。

【症狀】陽物纖小。一如童年。且痿軟不舉。

【治療】寡慾清心。用峻宜大補元陽。

【處方】見先天不足陽痿條。

（十六）陽痿囊大之自療法

【原因】寒氣凝滯下焦。命門火微。不能宣化之故。陽小而痿。卵囊則大如拳。

【症狀】

【治療】宜溫化法。

【處方】人參二錢　胡盧巴二錢　沉香一錢　木香一錢　煅龍骨三錢　荔枝核三錢　大小茴香各三錢　官桂三錢　白茯苓三錢　陳皮三錢　黃鉛三兩　公母丁香各二錢半　川楝子五錢　硫黃三兩　破故紙五錢

上藥先以黃鉛三兩溶化。投硫黃三兩。俟化。入童便少許。如此九次。與前藥共爲末。醋糊爲丸。桐子大。每服七粒或九粒。鹽湯下。

萬病自療寶庫（家庭實驗）

人人宜閱……使君可享健康幸福
家家宜備……如聘常年醫學顧問
▲所列之方……均經萬試萬驗
▲方中藥品……完全中華國產
未病者……能知預防方法
已病者……得到自療門徑
首列藥性簡明提要
猶爲普通醫藥學的常識

類目百餘條

※症候※藥名※療法
計二千六百餘種
全書六冊特價實洋一元
洋裝二冊特價實洋一元八角

古本難經闡註

難經一書爲秦越人扁鵲述黃帝靈樞而作洞悉至理誠爲醫家要書由丁錦先生纂集如呂廣，龐安常，虞庶，宋廷臣，王正宗，張元素，滑伯仁，謝晉翁，于德用，陳端蓀，楊元操，熊宗立，紀天錫，周與權，張世賢，馬元台，吳鶴皋，徐靈胎，諸家註解闡發明晰復經醫家徐召南先生詳加評批更爲精密實爲學醫之南針也

全書一厚冊定價六角
七折實洋四角二分
上海三馬路望平街口
千頃堂書局發行

上海幸福書局出版

書名	冊數	價目
百病自療叢書	十冊	實售大洋一元六角
家庭醫藥常識	一冊	實售大洋八角
[illegible]	一冊	實售大洋[illegible]角
[illegible]	一冊	實售大洋[illegible]
百病秘方	一冊	實售大洋四角
[illegible]新書	一冊	實售大洋[illegible]
怪病奇治	一冊	實售大洋一元
花柳病治療學	一冊	實售大洋三角
咳嗽自療法	一冊	實售大洋二角
幸福報第七集合訂	二冊	實售大洋一元四角
虛勞五種	一冊	實售大洋五角
民衆醫藥常識	四冊	實售大洋二元二角
實用驗方	一冊	實售大洋五角
[illegible]	一冊	實售大洋[illegible]
國民[illegible]	一冊	實售大洋一元八角
選精醫話	一冊	實售大洋五角
丁甘仁醫案	四冊	實售大洋二元四角
清代醫話精華	四冊	實售大洋二元四角
全國名醫驗案類編	八冊	實售大洋四元八角
古今醫案按	三冊	實售大洋一元六角
影印[illegible]本醫學叢書	十冊	實售大洋[illegible]
[illegible]	[illegible]	實售大洋[illegible]元五分
[illegible]	一冊	實售大洋五角五分
[illegible]	一冊	實售大洋[illegible]
衛生要旨	一冊	實售大洋四角五分
方藥致[illegible]	一冊	實售大洋四角
問診新編	一冊	實售大洋四角

地址　上海三馬路望平街南轉角

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

長壽

于右任題

每份四分　第三期
中華民國念一年六月念四日
每逢星期五出版全年五十期二元國外加倍

本期目錄

兩幕活劇
問答
最起碼常識不利飲食生冷之害
育兒日記（三）
編輯者言
秘尿器病簡治法（一）
三一勞傷後臟腑發喘
一百八十廿種病症之治法（二）
食牛肉過多成積
多年臁瘡
癆病外治法
胸痛驗方
戒煙神方
禿瘡方
嘔吐泛噁
止痛法
治濕氣水腫神方
乳岩初起方
產後瘀血作痛
月經從大便而出
陽痿自療法（二）

◉本報定閱處上海三馬路望平街口千頃堂書局◉

◉本報特聘吳之屏 方家楨律師爲常年法律顧問通告◉

兩幕活劇

■一個是眞孕
■一個是假孕

診斷法原有高下

閨女懷胎

此胎從何而來　敢問？

【懷鳳】

自社交公開以來。男女之藩籬撤。兩性接觸既頻。肉慾之發生較易。未嫁而先學養子者。大有人在。吾儕既習充於耳目。亦已見其常。不以爲異矣。若在往昔。雖不免有桑間濮上之行。尚知顧忌。故有萬惡以淫爲首之句。其所以垂戒者亦深矣。若女性有犯此行者。尤爲人所唾棄。在地方則視爲傷風敗俗。在家庭則視爲汙辱先德。遺羞貽親。將不恥於人羣矣。倫情私合者。情愛既厚。最易結胎。醫家如遇年輕女子。前來就診。其資格不能辨爲小姐或少奶者。得孕診。或孕象。切宜慎言。以防引起風波。於人則名譽所關。於己亦有許多不利。下列二則。可爲殷鑒。祥符縣醫生胡某。操技精良。當道皆慕名延致。都督某之女與人私。偶感寒疾。招胡診之。胡謂此孕脈也。某曰。先生之言信乎。胡曰。非識之眞。不敢妄言。某乃呼女出。以刃剖其腹。視之信然。胡大駭。暈仆良久始甦。歸病數月卽卒。胡之藝工矣。惜乎其不知顧忌也。蘇州曹某。狀修偉多髯。醫名著一時。而倨傲自高。巨室某翁有女。待年閨中。目病。遣僕延曹。僕素習曹。紿以女已出嫁。今孕數月矣。往者吳俗。大家婦女避客。醫至則於床幃中。出手使診。曹診女脈。漫云是孕。其子素輕客倚[illegible]爲大駭異。次日延曹至。使其子僞爲女診之。復云是孕。其子[illegible]之曰。我男也而有孕乎。誣我猶可。誣我妹不可恕也。叱僕毆之。并飲以糞。曹泣求免。乃薙其髯。以粉傘塗其面。縱之去。曹慚謝客。半載不出。聲望頓衰。

問答

本欄問答以本報之訂戶爲限

（問）余年廿六。無嗜好。自幼患遺尿。至十九歲時多尤甚。迨廿一歲時患陽痿。迨廿一歲成婚。服六味丸年餘。陽雖舉而不堅。且患遺泄。後服參茸朮苓熟地山藥炮姜萸肉遠志澤瀉蓮等無效。去秋又服牛骨髓虎脛骨芝蔴黑豆等。亦無大效。現在小溲頻促。健忘嗜睡。唯飲食行走如常。請求治法。（四九九）

（答）統觀此病因果。不外心腎兩經。腎主藏精。心爲君主。坎離失於旣濟。心腎不得交通。其故由於腎陽不足。心陰亦虧。精關不固。遺尿滑精之患生矣。飲食如常。脾胃無病。有可用塡補之道。擬孔聖枕中丹。合附桂八味服之。禁戒房事一年。可服遠色。若不節慾。雖藥無功。

（問）余前年在手背患創傷。流血甚多。愈年致肩背酸疼。惟年來愈發愈近。過寒卽發。用西法注射。亦無效。請示良法。（二八）

（答）此氣血兩虛之症。過寒則發劇者。血得寒則凝。不能循經故也。西法注射。治標無效。鄙意可服補養氣血溫通之品。如黃芪當歸（重用）赤芍丹參炙乳沒威靈仙（少用）加桂枝絡石藤白朮防風等味。

（問）余足趾患雞眼二處。痛楚難忍。步行頗感不便。患處生厚皮。如彈塊。剜去又生。屢用各法。均無效。敢問西藥中亦有簡便之治雞眼藥水否。（九）

（答）可向西藥房購「加斯血」一瓶。先將兩足洗暖。乘熱時。將該藥水點雞眼上。能使厚皮變軟而脫去。不再復生。

（問）飯後二小時。胃部常覺悶痛。求治法。（五〇四）

（答）此胃之消化能力。可於飯後服蘇打片一二片。以助消化。

優待定戶　空前犧牲

本報每逢星期五出版一期每期定價大洋四分預定全年五十期計大洋二元國外加倍茲爲普及醫藥常識起見特價一月減售半價寄費在內祇收一元國外加倍如此便宜千載難逢幸勿交臂失之半價日期自六月十日起至七月十日止

一月爲限

祇收半價

晨起喉常不利 吐出黃痰一塊而後快

朱振聲

痰爲肺部之排泄物。咯出之。則覺快爽。若黏滯不出。不特喉頭不利。胸膈亦覺不舒。肺部有疾患者。此排泄物最多。如風寒之襲入肺部者。肺有伏熱者。他如肺脹。肺癰。肺癆等等。濃稠之痰。吐之不盡。或隨口而出。或咳咯而出。皆以吐去爲快。

痰色本白。爲熱所鬱。則成黃色。如蒸煎餅餌。爲火所迫。則變黃。白痰之質稀薄。黃痰則較稠黏。且有結成塊者。南方低下。地土卑溼。居民亦屬濕體。排泄物亦較多。他姑不論。即以脚上濕氣言之。北方人不常有。南方人則多患。痰液之排泄。亦自較多。故於大庭廣中。公共場所。每聞咯吐之聲也。

友人多有以喉頭多痰告。而求其治者。謂每日晨起。喉中有物如梗。吐之則爲黃濃之痰。雖數量甚少。咯之則不易。間有一塊粒之痰。如豆之大小。用力始能呼出。方覺暢云。余以爲此痰必出於喉管之上部。多呼吸不潔之空氣所致。蓋寄居都市者多患之。若鄉居之人。此患絕無僅有。夜內。閉臥一室。所吸之氣尤濁。晨起喉間即覺不利。如於每日早晨。常飲淡鹽湯一杯。擇清曠之地作數分鐘之深呼吸。雖不即斷根。然吐出之痰。必較稀薄而少。友人從余言。果然。雖停止深呼吸或輟服鹽湯後。痰亦漸起。必習以爲常而始可。此蓋受環境之影響。好在上述方法。甚爲簡便。可以日日施行。

又有一種吐痰較多者。出自肺部。有源源不絕之勢。上法雖可施用。收效則較遲緩。若服下列之方。效力大而結果必佳。

炒蘇子二錢　炒蔞皮三錢
炒枳殼一錢　杏仁泥三錢
馬兜鈴錢半　淡黃芩錢半
海浮石四錢　薄橘紅八分
生苡仁三錢　冬瓜子三錢

□編輯者言

本報第一期出版後。銷數之大。殊出人意外。原印一萬份。不數日。已銷售一空。故後來之定戶。有一部份竟不能發出。迨再版後。已遲數日矣。歉甚。

本報極願受讀者來函指教。以臻善盡美。

本報擬每期添加衛生插圖。現正在進行中。如蒙投稿。尤爲歡迎。酬金每張自半元起。至二元止。

本報每月擬出專號一張。第一次爲胎產專號。

秘尿器病簡治法(三)

朱振聲

(五)糖尿病

原因　膵臟萎縮。內分泌中止。血中糖分。逾於常量。不克吸收消化。

症狀　尿中含有糖質。嘗之。味甜。溺作澄清之鮮黃色。兼發口乾。舌燥。頭痛。怠倦。失眠。

療法　山藥黃芪各四錢。煎湯或研末。每日不斷。半月後。可見效。

(六)尿血

原因　或受跌撲損傷。或熱結膀胱。

症狀　小便時。尿中混有血液。

療法　由於跌撲損傷者。用杜牛膝煎膏。不拘時服。由於熱結膀胱者。燈心一紮煎湯。送下西血珀三分。或用鮮生地一兩。木通錢半。生草稍一錢煎服。如尿血已久。傷及血分。用當歸一兩。好酒煎服。

食生冷之害

蘊華

西人好生食。然講究衛生。物品清潔。其弊尙少。吾國人士之食生冷者。雖較西人爲少。然亦頗爲流行。不尙衛生。不求清潔。其害甚大。考生冷之物。足以減低胃熱。使消化滯鈍。又以未經煮熟之故。所有蛔蟲雜蟲之卵。或黴菌等。混和其中。誤食腹內。各種疾病。即以之起。如在夏令。多食生冷。往往發生霍亂。上吐下瀉。腹瀉及痢疾。亦多因此而造成。市上出售之瓜菓及冷拌食品。常以生水淋漓。而飛蠅屯集。殊多不潔。尤易致疾。故凡關於生冷之品。均宜戒之勿食。如在夏日。勿貪一時之涼快。宜擇清潔者食之。以免遭罹疾病之苦。

育兒日記　三朝發見臀部作殷紅色

尤學周擬

八日。今日爲吾兒三朝。大爛湯餅筵。戚友雜沓。甚爲熱鬧。吾兒服磨大黃後。大便加多。然亦不過甚。親友中贊成小兒服三黃湯或磨大黃以去胎毒者。十有八人。雖大半爲盲從習俗。知其然而不究其所以然。然彼等皆謂來人。子女成行。可見藥雖苦寒。於小兒原無大害。近世嬰兒染胎毒者。十有其九。安可作無謂之姑息。養癰而貽患哉。

胎毒既感於在母胎之時。何以多發於出胎以後。既名胎毒。則嬰兒在胎內懷藏至九十月之多。未能發生。何以迨離胎之後始呈種種不良現象。余雖信小兒有胎毒而以磨大黃服之矣。此一疑問。始終橫於心上。前曾與外子討論及之。外子性甚捷。每能道前人之未道。解人之所不能解。此一編所。亦未有相當之效釋。迄今成爲懸案。今日於百忙之中。携來醫藥常識一冊。內載某君所作之「胎毒」一篇。發明此理。謂有兩大原因。識見甚爲確切。爰抄錄於下

其一。嬰兒在胎內。呼吸營養。端賴其母。產後。其對於病毒之抵抗力。究竟薄弱。抵抗不足。毒火以發。其於產後不即發。而必於產後之三四日或至七八日者。因母體所遺留之抵抗力尙未消滅故也。其二。凡百疾病。其初爲潛伏期。一過潛伏期。即以爆發。嬰兒在胎。雖有胎毒。其病尙在潛伏時期。及其出胎。或由營養之失常。或因保護之不周。或因風寒之侵襲。遂授潛伏之胎毒以爆發之機也。

吾兒臀部。近肛門處。一片作殷紅色。以爲不勤換尿布。溼鬱過甚所致。吾姊今日亦來。代吾兒替換尿布。見之曰。此猴子疳也。何不及早治之。吾姊之缺乏醫學常識。正與余同。豈能舉猴子之名。乃即以此種常識。從何處學來。其原因。變化。及治法若何。姊曰。余鄰有兒。亦患此症。多方調治。無效。後一兒科專家。告以是症名猴子疳。因猴子之臀部無毛。光滑殷紅。此症大有類是。故名。乃胎毒之一種。臀部四周。鄰近肛門。大腸之頭也。火毒必有所倚附。方可以橫行。蠢便不暢。尤可據以跋扈。醫書謂萬物所歸。皆在陽明。陽明者。指胃與大腸而言。故火毒尤甚。火毒所被。先見於臀部及肛門四週。若不早治。則蔓延全身。無藥可救。必至爛死。治法。用菉豆粉一兩。煅硃一錢。輕粉一分五厘。冰片三分。共爲細末。和勻。以雪水或井水調藥。麻油亦可。搽於患處。四五日即可愈。余初以爲無甚妨害。不料爲胎毒之發生。照常服磨大黃外。又命侍兒向藥店照方配一料。如法搽之。

代郵

朱愛人君鑒。示悉。曩允賜稿。盛甚盼。余樂明君鑒。而允之稿。望速擲下。爲盼。楊衛初君鑒。請示詳細地址。以便拜函。

編輯部啓

朱振聲醫士

上海新新公司
常年醫藥顧問

診例

(甲)門診一元　號金不收
(乙)出診四元　路遠遞加
(丙)膏丸方四元　隔日取件
(丁)外埠問病二元　原班回件
(戊)急病隨請隨到

時間　門診上午九時至下午四時止　出診四時以後

診所　上海雲南路會樂里第一弄第一家

電話　九一四九二

掛號處啓

本醫室代售各種良藥

保腦丸……專治腦漏……每盒五角
遺精敵……專治遺精……每盒一元
白濁丸……專治白濁……每盒一元
吐血靈丹……專治吐血……每盒五角
獺肝定痛散……專治肝胃氣痛……每盒三角

勞傷後腫脹發喘

周學

勞力之人。勤勤不息。易患脫力勞傷。此輩既無恒產。又易生育。子女成羣。生計艱難。不得不如牛如馬。爲生活而奮鬥。雖疲之不堪。亦不願休息。誠以一寸光陰一寸金。耗費光陰。即耗費金錢。將貽窮乏之虞。於是拚命力作。不顧胼手胝足。在生計方面。固不憂其凍餒。子女亦不至於啼飢號寒。然人身精力。雖曰愈用愈出。用之太過。疲之隨之。若再強任勞役。則疲之愈甚。百鍊之鋼。尙有鈍弊之日。何況血肉之軀。蓋勞力之人。粗飯蔬菜。又不注意於調養。營養虧耗。脫力勞傷之症。每易發生。余竹治一農人。面黃浮腫。兼發氣喘。脈細弱如遊絲。證情甚危。其妻絮絮述其境遇之困苦。負担之重大。勤勵太甚。積漸而至於斯。余疏一方。囑其多服。方用生黨參五錢。西黃耆四錢。淨萸肉二錢。焦白朮錢半。川牛膝二錢。白蔻仁六分。陳廣皮一錢。炒白芍錢半。炙甘草七分。乃困於經濟。無力常服。僅服七劑而止。雖見起色。尙未入坦途。因思得一簡便而又省錢之療法。囑用生姜一斤半。大紅棗五兩。生豬肚一個。將生薑切絲。同紅棗塞入肚內。置磁罐。加清水。燉爛。患者分三餐將肚棗等吃完。如無胃口。先緩緩飲湯。一個吃盡。再如法吃一個。農家依余言。盡五個而愈。

一百八十九種痛症之治法(二)

朱振聲

(十二)氣虛頭痛

氣虛頭痛。時發暈疼。午后更劇。因頭部陽氣式微所致。血虛頭痛。脈弦細或孔數。此症脈細弱。毫無弦數之象。用黃耆八錢。天麻三錢。香附錢半。清水濃煎。溫服。

(十三)眞頭痛

眞頭痛。頭痛甚。腦盡痛。手足青冷至節。旦發夕死。夕發旦死。古法。吞黑錫丹。炙百會穴。然黑錫丹功力雖大。而收效甚緩。不如用大劑理中湯加蔓荊。川芎。或可挽回。

(十四)腦膜炎痛

近來腦膜炎症。甚爲流行。小兒患者尤多。初起惡寒發熱。頭痛。暈眩。嘔吐不已。甚則頭折項強。瞳孔散大。神志昏迷。初起用防風。秦艽。薄荷。藁本。蒼朮煎服。吞玉樞丹六分。頭痛甚者。加羚羊三四分。神昏者先送下牛黃丸。再用龍膽草八分。鮮生地五錢。淮牛膝四錢。蚤休錢半。蠍尾四分。製天虫三錢。煎服。

(十五)耳內生疔痛連腮腦

耳內痛如錐刺。牽引腮腦。破流血水。不知者。以普通耳痛法治之。愈治愈甚。不知乃耳中生疔也。急服蟾酥丸。(藥肆可售)取其發汗。再用蟾酥丸水調濃汁。滴入耳內。並用黃連。梔子。連翹。當歸各五分。川芎。白芍。生地各六分。炙草二分。金銀花一錢煎服。

(十六)挖傷作痛

修髮雜容之際。每有倩薙髮匠挖耳者。手術佳者尙無大妨。如遇手術不熟。或秉性粗莽。每易損傷。以致出血作痛。甚者損及內膜。成爲聾子。挖耳之舉。實有害無益也。傷之輕者。緩日卽平。不必調治。傷之甚者。用青魚膽一個。紅花一錢。元參。生地各二錢。蒸出濃汁。灌入耳內卽愈。

(十七)耳內生粒甚爲疼痛

耳內生粒。如棉花子大。極痛。用人指甲。瓦上焙。存性研細末。入冰片少許。吹入耳中。痛卽止。再用功勞葉。剪取葉尖。瓦上煨灰。存性。研細。加冰片少許。吹之卽愈。

(十八)耳內流膿而痛

耳內潰爛。流出膿血。暈星作痛。用陳皮一錢。冰片一分。燈草一錢。燒灰。共研細末。吹入耳中。其效甚捷。又方。用蛇蜕燒灰少許。吹入耳內。極效。或用韭菜自然汁灌入。尤爲有效。

驗方

食牛肉過多成積

牛肉一物。極難消化。須經蒸熟。且不可過多。否則積滯胃口。隱隱作痛。若不早治。遷延日久。必生危險。法用三奈二錢。草菓肉二錢。山查肉三錢。牛肚草一兩。(洗淨)。清水煎服。連服二劑。即可平復。

多年臁瘡

小腿潰瘍。謂之臁瘡。最難收功。用蠶繭剔下脚皮。或舊爛鞋底牛皮俱可。煅存性。以麻油調搽。溼則乾摻卽愈。或人脚下剔落之皮。用之更妙。

痨病外治法

用麝香三分。分置於頸下天柱骨之第三節。(自上數下)及尾閭骨之第三節。(自下數上)再以大蒜搗爛如泥。覆蓋其上。外用尋常膏藥貼住。以防大蒜等物脫落。越一二天。所貼處候有水泡腫起。卽將大蒜膏取去。俟泡退結疤。再以前法醫之。至愈爲度。

胸痛靈方

疾病悶苦。胸痛尤甚。下列一方。歷試奇效。如能配合濟人。所費少。而惠實大。其方如下。延胡索六錢。姜黃一兩。乳香四錢。砂仁二錢。五靈脂一兩五錢。蒲黃四錢。沒藥四錢。共研細末。每服一錢。重者二三服可愈。用鹽湯送下。

戒煙神方

雷丸三十粒。使君子七十粒。生黃芪三兩。生甘草一兩。共研細末。用罌粟花十朵。(無鮮卽乾。倘竟無花。用葉代之)煎湯爲丸。如豌豆大。每日飯前服三粒。煙仍照常吸之。自後日減烟少許。如此。久則無傷。抑且永無後患也。

嘔吐泛噁

嘔吐泛噁。飲食不下。用生薑切三片。滾水泛服。此物味辛性溫。達陽明太陽二經以除寒。能散胸之逆氣。惟胃腑有火者忌之。

禿瘡方

大蜂房一個。每孔嵌明礬末塡滿。焙枯存性。加明雄黃末一錢。黃丹一錢。冰片一分。共研極細。先將花椒湯洗淨患處。蠟或豬油調搽。

止瘧法

近日市上所售之瘧疾藥。如金雞納霜等。雖服後卽效。但難免復發。如將老姜搗爛。裹於兩膝蓋上。週夜始行取去。卽可保永久不發。又有一法。採新鮮車前草約半斤。搗汁。和陳酒服。不論單日瘧雙日瘧及三陰瘧。不過兩次。卽漸輕而愈。

治濕氣

凡飲酒者有酒濕。嗜茶者有茶濕。如有濕氣。則頭暈目眩。腰腿下重。甚爲討厭。上升於頂。便成豬狗臭。若下行。則患脚濕。可用大蒜頭切片。和紅糖四兩。用水煎之。日服二次汗。不日卽愈。

水腫神方

香薷一斤。水一斗。熬極爛。去滓。再熬成膏。加白朮末七兩。和丸如梧子大。每服十丸。日間服五次。夜間服一次。治全身水腫。極效無匹。

乳岩初起方

乳岩初起。用螃蟹爪尖焙黃爲末。陳酒送下。日日服之。以消盡爲度。或有用橘葉濃煎。陳酒沖服者亦效。

產後瘀血作痛

產後惡露未盡。瘀血作痛。用山查炭。五靈脂。蒲黃。香附。元胡索。杜牛膝。紅荊芥穗。各等分。清水煎。沖米酒一匙。溫服。最有效。

月經從大便而出

羅冷仙

原因　心腎不交。水火不濟。則錯經妄行。蓋大腸與行經之路。雖各有分界。而胞宮之系。上通心而下通腎。心腎不交。則胞宮之血。兩無所歸。而心腎二經之氣。不來照攝。聽其自便。所以血不走前陰而走後陰也。

症狀　每於行經之前一二日。大便先見血。有如便血之狀。

療法　以歸芎參朮熟地山萸等補其心腎。兼理肝脾。

處方　酒洗當歸二錢　炒白芍二錢　大熟地三錢　山萸肉二錢　生黨參三錢　土炒白朮錢半　大麥冬三錢　黑芥穗一錢　巴戟肉(鹽水浸)一錢　炙升麻三分